



Система звукоусиления

Активный сабвуфер LA1421SA

Инструкция по эксплуатации




Введение

Как главный редактор Технического стандарта по проектированию систем звукоусиления GB50526, группа компаний DSPPA является национальным высокотехнологичным предприятием. Продукция компании DSPPA широко использовалась и используется на Олимпийских играх в Пекине, Всемирной выставке в Шанхае, в аэропортах, на высокоскоростных железных дорогах, железнодорожных вокзалах и в других местах. Для облегчения установки, отладки и использования этого устройства, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации.

Особенности


- Корпус громкоговорителя изготовлен из используемой в кораблестроении специальной фанеры и имеет высокую прочность, а все металлические детали выполнены из высококачественного алюминиевого сплава.
- Питание от импульсного источника питания с высокой пиковой мощностью, независимый усилитель мощности класса D.
- Низкочастотный динамик с большим ходом диффузора и мощными басами.
- Превосходный громкоговоритель для мобильного применения.

Панель усилителя



1. Интерфейс управления: Соединяется с компьютером через RS485, для преобразования требуется интерфейс RS232-USB.
2. Индикатор сигнала: Мигает синим для индикации наличия сигнала, мигает красным для индикации перегрузки канала.
3. Индикатор питания: Синий для нормальной работы, красный для состояния защиты.
4. Вход сигнала: Вход подачи сигнала XLR. (1: GND, 2: +, 3: -)
5. Выход сигнала: Проходной выход для подачи входного сигнала XLR. (1: GND, 2: +, 3: -)
6. Вход питания: 220 В, 50 Гц.
7. Предохранитель: 15 А.
8. Выход процессора CH2: На этот выход выводится сигнал процессора CH2, который подается на активный широкополосный громкоговоритель.
9. Выключатель питания.

Габаритные размеры



Технические характеристики

Модель	LA1421SA
Динамики	15-дюймовый низкочастотный x2
Диапазон воспроизводимых частот	32 Гц - 230 Гц
Чувствительность (1 Вт/м)	104 ±2 дБ
Максимальный уровень звукового давления	134 ±2 дБ
Импеданс активного входа сигнала	20 кОм
Мощность усилителя	1500 Вт
Входная чувствительность усилителя	0,775 В
Искажения усилителя	<0,05%
Рабочее напряжение	190 В - 240 В/50 Гц
Цвет	Черный
Габариты (В x Ш x Г)	779 x 685 x 521 мм
Масса	63 кг

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 1 год со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный

срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Активный сабвуфер	
Производитель	Изготовитель «Guangzhou DSPPA Audio Co.,Ltd» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO.1 XIANHELU, JIANGGAO TOWN, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	DSPPA	
Маркировка модели (model)	LA1421SA	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____